

к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 2018 ГОД**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы  |
|---------|--|----------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                            |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |  |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br><br>фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |   |                              |   |
|-------|---|------------------------------|---|
|       |   |                              | оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                    | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой           |
|       |   | эзомепразол                  | капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения<br>язвенной болезни желудка и<br>двенадцатиперстной кишки и<br>гастроэзофагеальной рефлюксной<br>болезни | висмута трикалия<br>дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных нарушений<br>желудочно-кишечного тракта   |                              |   |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных нарушений   |                              |   |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       | желудочно-кишечного тракта   |                          |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин<br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                               |
| A03B  | препараты белладонны   |                          |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                                      | атропин                  | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            |                          |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                            | метоклопрамид            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |
| A04   | противорвотные препараты   |                          |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |                          |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                                    | ондансетрон              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;                 |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |  |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |  |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолева<br>я кислота   | капсулы;<br>суппензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |  |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды +<br>глицирризиновая<br>кислота                            | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения  |
|       |   | янтарная кислота +<br>меглумин + инозин<br>+ метионин +<br>никотинамид | раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил  | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой сахарной |

|       |   |                                 |  |
|-------|---|---------------------------------|--|
|       |   |                                 | оболочкой  |
|       |   | сеннозиды А и В                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A06AD | осмотические слабительные<br>средства   | лактулоза<br><br>макрогол       | сироп<br><br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                                 |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                                 |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br><br>диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь   |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                                 |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные<br>препараты   |                                 |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                                 | месалазин                       | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой   |
|       |   | сульфасалазин             | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                           |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и местного<br>применения;<br><br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты |                           |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой             |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для подкожного и внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней  | инсулин аспарт  | суспензия для подкожного введения   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | продолжительности действия или<br>длительного действия и их аналоги в<br>комбинации с инсулинами короткого<br>действия для инъекционного<br>введения | двуухфазный<br>инсулин<br>двуухфазный<br>(человеческий<br>генно-<br>инженерный)<br><br>инсулин дегludeк +<br>инсулин аспарт | суспензия для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их<br>аналоги для инъекционного<br>введения  | инсулин гларгин<br><br>инсулин дегludeк<br><br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты,<br>кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды  | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид  | таблетки   |
|       |  | гликлазид     | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | вилдаглиптин  | таблетки   |
|       |  | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические<br>препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения  |
|       |  | репаглинид    | таблетки   |
|       |  | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A11   | витамины   |               |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их<br>комбинации               |               |  |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
| A11CA | витамин А   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br><br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (в масле)   |
|       |   | кальцитриол          | капсулы  |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                      |  |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;   |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   |                               | порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| A11H  | другие витаминные препараты                   |                               |  |
| A11HA | другие витаминные препараты                   | пиридоксин                    | раствор для инъекций   |
| A12   | минеральные добавки                           |                               |  |
| A12A  | препараты кальция                             |                               |  |
| A12AA | препараты кальция                             | кальция глюконат              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки                    |                               |  |
| A12CX | другие минеральные вещества                   | калия и магния<br>аспарагинат | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного<br>действия |                               |  |
| A14A  | анаболические стероиды                        |                               |  |
| A14AB | производные эстрена                           | нандролон                     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)   |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                        |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                        |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглюцираза альфа    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглюцираза           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ларонидаза             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного                                   | миглустат<br>нитизинон | капсулы<br>капсулы  |

|       |                                   |                       |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|       | тракта и нарушений обмена веществ | сапроптерин           | таблетки диспергируемые  |
|       |                                   | тиоктовая кислота     | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       |                                   | элиглустат            | капсулы  |
| B     | кровь и система кроветворения     |                       |  |
| B01   | антиромботические средства        |                       |  |
| B01A  | антиромботические средства        |                       |  |
| B01AA | антагонисты витамина K            | варфарин              | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина                   | гепарин натрия        | раствор для внутривенного и<br>под кожного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                                   | эноксапарин<br>натрия | раствор для инъекций;<br>раствор для под кожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина     | клопидогрел           | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                   | тикарелор             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

|       |                                |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза<br>проурукиназа<br>рекомбинантный белок,<br>содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | апиксабан<br>ривароксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства       |  |  |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |  |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота   | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления   |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                |  | раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит             | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин                   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       | мороктог альфа                 |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | нонаког альфа                  |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | октоког альфа                  |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | фактор свертывания крови VII   |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       | фактор свертывания крови VIII  |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |
|       | фактор                         |  | лиофилизат для приготовления  |

|       |                              |  |  |
|-------|------------------------------|--|--|
|       |                              | свертывания крови<br>IX  | раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                              | факторы<br>свертывания крови<br>II, VII, IX, X в<br>комбинации<br>(протромбиновый<br>комплекс) | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | факторы<br>свертывания крови<br>II, IX и X в<br>комбинации                                     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                              | фактор<br>свертывания крови<br>VIII + фактор<br>Виллебранда                                    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эптаког альфа<br>(активированный)  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора<br>для подкожного введения  |
|       |                              | элтромболаг  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                              | этамзилат  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного<br>применения; |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                              |   |  |
| B03A  | препараты железа                                       |   |  |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III)<br>гидроксид<br><br>полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br><br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс<br><br>железа<br>карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения                 |
| B03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |  |
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                       |   |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа<br><br>метоксиполиэтиле<br>нгликоль-эпоэтин                           | раствор для инъекций<br><br>раствор для внутривенного и под кожного введения                 |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | бета  |  |
|       | эпoэтин альфа                            | раствор для внутривенного и подкожного введения   |  |
|       | эпoэтин бета                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |  |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы  |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                  |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин   | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий |
| B05B  | растворы для внутривенного введения      |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания     | жировые эмульсии<br>для парентерального питания   | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-             | декстроза + калия   | порошок для приготовления раствора   |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| электролитный баланс | хлорид + натрия<br>хлорид + натрия цитрат  | для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь (для детей) |
|                      | калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид   | раствор для инфузий   |
|                      | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий   |
|                      | натрия лактата<br>раствор сложный  | раствор для инфузий   |
|                      | (калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат)   |   |
|                      | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий   |
|                      | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат + магния<br>хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол  | раствор для инфузий   |
| B05C  | ирригационные растворы                         |   |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа  |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |   |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br><br>магния сульфат<br><br>натрия гидрокарбонат<br><br>натрия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |   |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний              |   |   |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       | сердца   |                              |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                                  |                              |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                | дигоксин                     | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты,<br>классы I и III        |                              |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                 | прокаинамид                  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                 | лидокаин                     | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного<br>применения;<br>спрей для местного применения<br>дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                 | пропафенон                   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                | амиодарон                    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические<br>препараты, классы I и III | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме                     |                              |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | сердечных гликозидов                          |   |   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства  | добутамин<br>допамин<br>норэпинефрин<br>фенилэфрин<br>эpineфрин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |   |   |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |  | нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;                      |
|       |  |               | раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные   |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца |               |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца | ивабрадин     | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | мельдоний     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного,<br>внутримышечного и парабульбарного<br>введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                        |               |  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |                        |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа              | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин<br>моксонидин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                        |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | урапидил               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                        |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | бозентан               | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C03   | диуретики   |                        |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                        |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид       | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                        |  |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид              | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |                               |                |  |
|-------|-------------------------------|----------------|--|
|       |                               |                | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                |  |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;  |

|       |                                      |  |   |
|-------|--------------------------------------|--|---|
|       |                                      |  | раствор для внутривенного и<br>внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| C07   | бета-адреноблокаторы                 |  |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы                 |  |   |
| C07AA | неспецифические бета-адреноблокаторы | пропранолол<br>сotalол                       | таблетки<br>таблетки  |
| C07AB | специфические бета-адреноблокаторы   | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |                                      |  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы        | карведилол                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов         |  |   |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |           |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на                  |           |   |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       | сердце   |             |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина                            | верапамил   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |             |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |             |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл  | таблетки   |
|       |  | периндоприл | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | эналаприл   | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II              |             |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов<br>ангиотензина II              | лозартан    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |

|       |  |                                 |  |
|-------|--|---------------------------------|--|
| C09DX | анtagонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                                 |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                                 |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин<br><br>симвастатин | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат                      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб<br><br>эволокумаб    | раствор для подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения   |
| D     | дерматологические препараты  |                                 |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |                                 |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                       |                                 |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения                | калициловая кислота             | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |

(спиртовой)

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста<br>эпидермальный   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидро-пиrimидин +<br>сульфадиметоксин +<br>тримекайн +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| D08AC | бигуаниды и амидины                           | хлоргексидин   | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные   |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид<br><br>калия перманганат<br><br>этанол | раствор для местного и наружного применения<br><br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения<br><br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты            |  |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты            |  |  |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюокортикоидов  | пимекролимус               | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |                            |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты   | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола   | клотrimазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии   |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты   |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорыни   | метилэрゴметрин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD | простагландины  | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки                                     |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии   |                            |  |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения; таблетки                                 |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                            |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                            |  |
| G03A  | гормональные контрацептивы системного действия       |                            |  |
| G03B  | андрогены  |                            |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)                              |
| G03D  | гестагены  |                            |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                | капсулы  |
| G03DB | производные pregnadiена                              | дидрогестерон              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                            |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин<br>хорионический<br><br>корифоллитропин<br>альфа<br><br>фоллитропин<br>альфа | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения<br><br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы<br>овуляции   | кломифен  | таблетки  |
| G03H  | антиандrogenы   |   |   |
| G03HA | антиандrogenы   | ципротерон  | раствор для внутримышечного<br>введения масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |   |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |   |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного<br>мочеиспускания и недержания мочи             | солифенацин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения<br>доброкачественной гиперплазии<br>предстательной железы |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы  | алфузозин<br><br>доксазозин<br><br>тамсулозин | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br><br>капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид                                    | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| H     | гормональные препараты<br>системного действия, кроме половых<br>гормонов и инсулинов |   |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и<br>их аналоги                                      |   |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и   |   |  |

их аналоги

|       |                              |              |   |
|-------|------------------------------|--------------|---|
| H01AC | соматропин и его агонисты    | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги    | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
|       |                              | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги      | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                              | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса         |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги       | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |                              | октреотид    | лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления  |

|       |                                     |   |  |
|-------|-------------------------------------|---|--|
|       |                                     |   | суспензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения                                |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H02   | кортикостероиды системного действия |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |   |  |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон                          | таблетки   |
| H02AB | глюокортикоиды                      | бетаметазон<br><br>гидрокортизон        | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для инъекций<br><br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения; |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | раствор для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsion для наружного применения |
|       | дексаметазон  |                        | имплантат для интравитреального<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки        |
|       | метилпреднизолон                                    |                        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       | преднизолон   |                        | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                      |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                        |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                        |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин<br>натрия | таблетки   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                            |                        |  |
| H03BB | серосодержащие производные                          | тиамазол               | таблетки;  |

|       |                                       |               |  |
|-------|---------------------------------------|---------------|--|
|       | имида́зола                            |               | таблетки, покры́ты пленочнóй оболочкой                                       |
| H03C  | препараты йода                        |               |  |
| H03CA | препараты йода                        | калия йодид   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покры́ты пленочнóй оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы          |               |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген        |               |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген        | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция |               |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги   |               |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги   | терипаратид   | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства           |               |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                        |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты   | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                               |
|       |                                       | цинакальцет   | таблетки, покры́ты пленочнóй оболочкой                                       |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия          |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия         |               |   |
| J01A  | тетрациклины  |               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы  |               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины |               |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                   | амоксициллин  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;  |

|       |   |                               |   |
|-------|---|-------------------------------|---|
|       |   |                               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ампициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |   | бензилпенициллин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |   | феноксиметилпенициллин        | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
|       |  |                                      | таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациillin                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
|       |  |                                      | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;                 |
|       |  |                                      | таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициillin + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;                   |
|       |  |                                      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;                           |
|       |  |                                      | таблетки диспергируемые;   |
|       |  |                                      | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  |                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |
|       |  |                                      | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой         |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                      |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                            | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; |
|       |  |                                      | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                  |
|       |  | цефалексин                           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;                           |
|       |  |                                      | капсулы;   |
|       |  |                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                              |             |   |
|-------|------------------------------|-------------|---|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим  | гранулы для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим  | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций  |
|       |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;   |

|       |                               |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|
|       |                               |  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим<br><br>цефоперазон +<br>сульбактам                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы                   | имипенем +<br>циластатин<br><br>меропенем<br><br>эртапенем | порошок для приготовления раствора для инфузий<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | цефтаролина<br>фосамил                                     | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметопrimа, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины                                       |                |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления супензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кларитромицин  | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |                       |              |  |
|-------|-----------------------|--------------|--|
|       |                       |              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды        |              |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |                       | гентамицин   | капли глазные;   |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       |  |                | порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения                               |
|       | канамицин  |                | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения |
|       | тобрамицин   |                | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций                     |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона |                |  |
| J01MA | фторхинолоны   | гатифлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;   |

|       |                                      |            |  |
|-------|--------------------------------------|------------|--|
|       |                                      |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | офлоксацин                           |            | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | спарфлоксацин                        |            | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       | ципрофлоксацин                       |            | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |            |  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  | телаванцин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | линезолид     | гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой    |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;                |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
|       |   |                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

|       |                          |             |  |
|-------|--------------------------|-------------|--|
| J04AB | антибиотики              | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения                                    |
|       |                          | рифабутин   | капсулы  |
|       |                          | рифампицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                          | циклосерин  | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                | изониазид   | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                                |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | этионамид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин<br>пиразинамид<br>теризидон<br>тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат<br>этамбутол   | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин<br>изониазид + пиразинамид<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин<br>изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол<br>изониазид + пиразинамид + | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин                                      | оболочкой  |
|       |   | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки   |
|       |   | ломефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           | дасабувир;<br>омбитасвир +<br>паритапревир +<br>ритонавир                      | таблеток набор   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>мазь глазная; |

|       |                        |                |   |
|-------|------------------------|----------------|---|
|       |                        |                | мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                        | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                        | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                        | рибавирин      | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления супензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | атазанавир     | капсулы   |
|       |                        | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                        | нарлапревир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                        | ритонавир      | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                        | саквинавир     | таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | симепревир    | капсулы  |
|       |   | фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир      | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | диданозин     | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей |
|       |   | зидовудин     | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ламивудин     | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ставудин      | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |   | телбивудин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тенофовир     | таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |                                       |   |
|-------|--|---------------------------------------|---|
|       |  |                                       | оболочкой   |
|       |  | фосфазид                              | таблетки  |
|       |  | энтекавир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                   | невирапин                             | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | этравирин                             | таблетки  |
|       |  | эфавиренз                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы  | осельтамивир                          | капсулы   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | абакавир + ламивудин + зидовудин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | зидовудин + ламивудин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | лопинавир + ритонавир                 | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                      |  |  |
|-------|--------------------------------------|--|--|
| J05AX | прочие противовирусные препараты     | даклатасвир<br>долутегравир<br>имидаэолилэтанам ид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>маравирок<br>ралтегравир<br>умифеновир<br>энфувиртид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |  |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин дифтерийно-   |  |

столбнячный

анатоксин  
столбнячный

антитоксин яда  
гадюки  
обыкновенной

сыворотка  
противоботулинич  
еская

сыворотка  
противогангренозн  
ая поливалентная  
очищенная  
концентрированна  
я лошадиная  
жидкая

сыворотка  
противодифтерийн  
ая

сыворотка  
противостолбнячна  
я

J06B иммуноглобулины

J06BA иммуноглобулины, нормальные  
человеческие

иммуноглобулин  
человека  
нормальный

|       |                               |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--|
| J06BB | специфические иммуноглобулины | иммуноглобулин<br>антирабический<br><br>иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита<br><br>иммуноглобулин<br>противостолбнячн<br>ый человека<br><br>иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO(D) | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
| J06BC | другие иммуноглобулины        | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий        |
| J07   | вакцины                       | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем   |  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | профилактических<br>прививок   |
| L     | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы |               |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                       |               |  |
| L01A  | алкилирующие средства                             |               |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                         | бендамустин   | порошок для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |   | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций                        |
|       |   | мелфалан      | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | циклоfosфамид | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора |

|       |                              |                                |   |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---|
|       |                              |                                | для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой   |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан                      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин<br><br>ломустин      | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br><br>капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин<br><br>темозоломид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты               |                                |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат<br><br>пеметрексед | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина   | меркаптопурин | таблетки   |
|       |  | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |  | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | аналоги пиrimидина                                       | азацитидин    | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |  | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фторурацил    | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |
|       |  | цитарабин     | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные |               |  |

вещества

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                        | винбластин<br>винクリстин<br>винорелбин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофилютаксина                            | этопозид                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |   |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин<br>доксорубицин              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления      |

|       |   |           |   |
|-------|---|-----------|---|
|       |   |           | раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения      |
|       | идарубицин                              |           | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       | митоксантрон                            |           | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриплеврального введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       | эпирубицин                              |           | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутриполостного введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения |
| L01DC | другие противоопухолевые<br>антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
|       |   | митомицин | лиофилизат для приготовления  |

|       |                                       |                         |  |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|--|
|       |                                       |                         | раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора<br>для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые<br>препараты |                         |  |
| L01XA | препараты платины                     | карбоплатин             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                                       | оксалиплатин            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                                       | цисплатин               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины                        | прокарбазин             | капсулы  |
| L01XC | моноклональные антитела               | бевацизумаб             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                                       | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий  |

|       |                          |   |   |
|-------|--------------------------|---|---|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | ниволумаб<br>обинутузумаб<br>панитумумаб<br>пембролизумаб<br>пертузумаб<br>трастузумаб<br>трастузумаб<br>эмтанзин<br>ритуксимаб<br>цетуксимаб<br>афатиниб<br>вандетаниб | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной |
|-------|--------------------------|---|---|

|              |  |
|--------------|--|
|              | оболочкой  |
| гепариниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| дабрафениб   | капсулы  |
| дазатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| ибрутиниб    | капсулы  |
| иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| кризотиниб   | капсулы  |
| нилотиниб    | капсулы  |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие                                     |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| рекоррафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| руксолитиниб | таблетки   |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
| сунитиниб    | капсулы  |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | эрлотиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты                      | аспарагиназа<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       | афлиберцепт   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       | бортезомиб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       | висмодегиб  | капсулы  |
|       | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       | третиноин   | капсулы  |
|       | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  | эрибулин            | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | супспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин           | лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | гозерелин           | капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного и подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для подкожного введения пролонгированного действия |
|       |  | трипторелин         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления супспензии для внутримышечного и  |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  |             | подкожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |             |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены  | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |  | энзалутамид | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | таблетки  |
|       |  | дегареликс  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                         |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |             |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим  | раствор для внутривенного и подкожного введения;                                      |

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
|       |             | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |             | интерферон бета- лиофилизат для приготовления   |

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
|       | 1а                       | раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       | интерферон бета-1b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       | интерферон гамма         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       | пэгинтерферон альфа-2a   | раствор для подкожного введения  |
|       | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       | пэгинтерферон бета-1a    | раствор для подкожного введения  |
|       | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки   |

|       |                               |   |  |
|-------|-------------------------------|---|--|
|       |                               | вакцина для<br>лечения рака<br>мочевого пузыря<br>БЦЖ | лиофилизат для приготовления<br>сuspензии для внутрипузырного<br>введения  |
|       |                               | глатирамера ацетат                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |                               | глутамил-<br>цистеинил-глицин<br>динатрия             | раствор для инъекций   |
|       |                               | меглюмина<br>акридонацетат                            | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                               | тилорон   | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтузумаб   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                               | апремиласт  | таблетки, покрытые пленочной   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | оболочкой  |
|       | ведолизумаб  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |  |
|       | лефлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       | микофенолата мофетил                                 | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |  |
|       | микофеноловая кислота                                | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                 |  |
|       | натализумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |  |
|       | терифлуномид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       | тофацитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |  |
|       | финголимод   | капсулы   |  |
|       | эверолимус   | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |  |
|       | экулизумаб   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб<br>голимумаб   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения |

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
|       | инфликсимаб              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       | цертолизумаба пэгол      | раствор для подкожного введения  |
|       | этанерцепт               | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб<br>канакинумаб<br>секукинумаб<br>тоцилизумаб  |
|       |                          | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | устекинумаб<br>такролимус<br>циклоспорин   |
|       |                          | раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения<br>капсулы;                                   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн  | таблетки   |
|       |   | леналидомид | капсулы  |
|       |   | пирфенидон  | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система   |             |  |
| M01   | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты                 |             |  |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты |             |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения                  | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой; |

|       |                                 |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрыты кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрыты оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрыты пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
|       |                                 | кеторолак      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                        | лорнооксикам   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибuproфен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой  |
|       | кетопрофен                                 |              | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические<br>препараты |              |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные                    | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       | препараты                                     |   | оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид<br><br>рокурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения  |
| M03AH | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А<br><br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен<br><br>тизанидин   | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br><br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                |   |   |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления супензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                      |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан              | жидкость для ингаляций   |

|       |                                      |  |   |
|-------|--------------------------------------|--|---|
|       |                                      | севофлуран   | жидкость для ингаляций  |
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират<br>пропофол | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>эмulsionия для внутривенного введения |
| N01B  | местные анестетики                   |  |   |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты         | прокаин  | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                                | бупивакайн<br>левобупивакайн<br>ропивакайн                     | раствор для интрапекального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |  |   |
| N02A  | опиоиды                              |  |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин   | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия,                            |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | покрытые оболочкой   |
|       |   | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина             | фентанил                                   | раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система   |
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                                | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперид<br>ин | таблетки защечные  |
|       |   | трамадол                                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики       |  |  |
| N02BA | салicyловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалicyлова<br>я кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной |

|       |                                 |               |   |
|-------|---------------------------------|---------------|---|
|       |                                 |               | оболочкой   |
| N02BE | анилиды                         | парацетамол   | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>супензия для приема внутрь;<br>супензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |               |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал | таблетки  |
|       |                                 | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида         | этосуксимид   | капсулы   |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   |                        | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | окскарбазепин          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N03AG | производные жирных кислот                 | вальпроевая<br>кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические<br>препараты | лакосамид              | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | леветирацетам          | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;  |

|       |                                      |                          |   |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|---|
|       |                                      |                          | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                           |
|       | перампанел                           |                          | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | прегабалин                           |                          | капсулы   |
|       | топирамат                            |                          | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой            |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты |                          |   |
| N04A  | антихолинергические средства         |                          |   |
| N04AA | третичные амины                      | бипериден                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки                              |
|       |                                      | тригексифенидил          | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства           |                          |   |
| N04BA | допа и ее производные                | леводопа +<br>бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |                                      | леводопа +<br>карбидопа  | таблетки  |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| N04BB | производные адамантана                   | амантадин      | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов          | пирибедил      | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой   |
|       |  | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психотропные средства                    |                |   |
| N05A  | антипсихотические средства               |                |   |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и<br>внутrimышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой                              |
|       |  | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и<br>внутrimышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AB | пиперазиновые производные<br>фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | трифлуоперазин | раствор для внутrimышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | флуфеназин     | раствор для внутrimышечного<br>введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные<br>фенотиазина | periциазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона                       | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки |
|       |  | дроперидол     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                             | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные тиоксантена                        | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | флупентиксол   | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и<br>оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;  |
|       |  | оланzapин      | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного  |

|       |                                   |             |   |
|-------|-----------------------------------|-------------|---|
|       |                                   |             | введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | палиперидон | суспензия для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон  | порошок для приготовления супензии<br>для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости<br>рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |             |   |

|       |                                  |  |  |
|-------|----------------------------------|--|--|
| N05BA | производные бензодиазепина       | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин<br><br>диазепам<br><br>лоразепам<br><br>оксазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB | производные дифенилметана        | гидроксизин  | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства |  |  |
| N05CD | производные бензодиазепина       | мидазолам<br><br>нитразепам  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br><br>таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства  | зопиклон   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                  |  |  |
| N06A  | антидепрессанты                  |  |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы         | амитриптилин   | капсулы пролонгированного действия;  |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       | обратного захвата моноаминов                        |            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|       | имиપրամին   |            | драже; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       | кломипրамин   |            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин | капсулы; таблетки   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин<br><br>пиофезин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>глицин<br><br>метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br><br>пирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br><br>капли назальные |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
|       | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения              |   |
|       | фонтурацетам                                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                |   |
|       | церебролизин                                 | раствор для инъекций  |   |
|       | цитиколин                                    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |   |
| N06D  | препараты для лечения деменции               |   |   |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                 | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | ривастигмин   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06DX | другие препараты для лечения<br>деменции     | мемантин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |  |                          |  |
|-------|--|--------------------------|--|
|       |  |                          | оболочкой  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |                          |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |                          |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |  | пиридостигмина бромид    | таблетки   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат       | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь    |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |                          |  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон               | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |                          |  |
| N07CA | препараты для устранения                                 | бетагистин               | капли для приема внутрь;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | головокружения   |   | капсулы;<br>таблетки   |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы     |   |  |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы     | диметилфумарат<br><br>инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота<br><br>тетрабеназин | капсулы кишечнорастворимые<br><br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой<br><br>таблетки            |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты      | этилметилгидрокси пиридуна сукцинат   | капсулы;<br><br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P01   | противопротозойные препараты                                 |   |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций |   |  |
| P01AB | производные нитроimidазола                                   | метронидазол  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                  |

|       |  |                  |  |
|-------|--|------------------|--|
| P01B  | противомалярийные препараты  |                  |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                  |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина   | пирантел         | сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол        | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного                           | бензилбензоат    | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения  |

клеша)

|       |   |                                 |  |
|-------|---|---------------------------------|--|
| R     | дыхательная система   |                                 |  |
| R01   | назальные препараты   |                                 |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                                 |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                 |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                                 |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид<br>+ глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                                 |  |
| R03A  | адренингические средства для ингаляционного введения              |                                 |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол<br>сальбутамол      | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций   |

|       |   |                                       |   |
|-------|---|---------------------------------------|---|
|       |   |                                       | дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                            | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | будесонид +<br>формотерол             | капсул с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |   | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | мометазон +<br>формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | салметерол +<br>флутиказон            | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с   | гликопиррония<br>бромид +             | капсулы с порошком для ингаляций  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | антихолинергическими средствами   | индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br>олодатерол + тиотропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |   |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон<br>будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид  | капсулы с порошком для ингаляций   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | ипратропия<br>бромид      | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |   | тиотропия бромид          | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства,<br>кроме глюокортикоидов   | кромоглициевая<br>кислота | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |                           |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного<br>действия для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей | омализумаб<br>фенспирид   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения<br><br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и   |                           |   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       | средства для лечения простудных заболеваний                             |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br><br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                          |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |                 |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                 |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                                       |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп; супспензия для приема внутрь; таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | супспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | супспензия для эндотрахеального  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | введения   |
|       | сурфактант-БЛ   |  | лиофилизат для приготовления<br>эмulsionи для ингаляционного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>эмulsionи для эндотрахеального,<br>эндобронхиального и ингаляционного<br>введения |
| S     | органы чувств   |  |  |
| S01   | офтальмологические препараты                          |  |  |
| S01A  | противомикробные препараты                            |  |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин  | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства |  |  |
| S01EB | парасимпатомиметики                                   | пилокарпин   | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                             | ацетазоламид   | таблетки   |
|       |   | дорзоламид   | капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                                  | тимолол  | гель глазной;<br>капли глазные   |
| S01EE | аналоги простагландинов                               | тафлупрост   | капли глазные  |
| S01EX | другие противоглаукомные<br>препараты                 | бутил<br>аминогидрокси-<br>пропоксиfenоксим<br>етил- | капли глазные  |

метилоксациазол

|       |  |                    |                                     |
|-------|--|--------------------|-------------------------------------|
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |                    |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид         | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |                    |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокайн      | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |                    |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |                    |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза       | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |                    |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб        | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |                    |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |                    |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин          | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |                    |                                     |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
| V01   | аллергены                |  |   |
| V01A  | аллергены                |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт      | аллергены<br>бактерий                                  | раствор для внутрикожного введения  |
|       |                          | аллерген бактерий<br>(туберкулезный<br>рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства |  |   |
| V03AB | антидоты                 | димеркаптопропан<br>сульфонат натрия                   | раствор для внутримышечного и<br>под кожного введения   |
|       |                          | калий-железо<br>гексацианоферрат                       | таблетки  |
|       |                          | кальция тринатрия<br>пентетат                          | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и<br>ингаляций |
|       |                          | карбоксим  | раствор для внутримышечного<br>введения   |
|       |                          | налоксон   | раствор для инъекций  |
|       |                          | натрия тиосульфат                                      | раствор для внутривенного введения  |
|       |                          | протамина сульфат                                      | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                          | сугаммадекс  | раствор для внутривенного введения  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | цинка<br>бисванилимидацол<br>а диацетат  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                    | деферазирокс   | таблетки диспергируемые  |
| V03AE | препараты для лечения<br>гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс $\beta$ -<br>железа (III)<br>оксигидроксида,<br>сахарозы и<br>крахмала                      | таблетки жевательные   |
|       |  | севеламер  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты<br>для противоопухолевой терапии | кальция фолинат  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения |
|       |  | месна  | раствор для внутривенного введения   |
| V03AX | прочие лечебные средства                                       | дезоксирибонукле<br>иновая кислота<br>плазмидная<br>(сверхскрученная<br>кольцевая<br>двузцепочечная) | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| V06   | лечебное питание   |  |  |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                              |  |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания<br><br>аминокислоты и их смеси |  |
|       |  | кетоаналоги аминокислот   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты             |  |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций                       |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол<br><br>йогексол  | раствор для внутривенного и внутриартериального введения<br><br>раствор для инъекций |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   | йомепрол                  | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций     |
|       |   | йопромид                  | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства,<br>кроме йодсодержащих      |                           |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства,<br>содержащие бария сульфат | бария сульфат             | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь             |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии  |                           |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные<br>средства                     | гадобеновая<br>кислота    | раствор для внутривенного введения                                  |
|       |   | гадобутрол                | раствор для внутривенного введения                                  |
|       |   | гадоверсетамид            | раствор для внутривенного введения                                  |
|       |   | гадодиамид                | раствор для внутривенного введения                                  |
|       |   | гадоксетовая<br>кислота   | раствор для внутривенного введения                                  |
|       |   | гадопентетовая<br>кислота | раствор для внутривенного введения                                  |
| V09   | диагностические<br>радиофармацевтические средства         | меброфенин                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc            | лиофилизат для приготовления  |

|       |   |                         |   |
|-------|---|-------------------------|---|
|       |   |                         | раствора для внутривенного введения                                 |
|       | технеция (99mTc)<br>фитат   |                         | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения |
|       | технеция (99mTc)<br>оксабифор   |                         | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические средства   |                         |   |
| V10B  | радиофармацевтические средства<br>для уменьшения боли при<br>новообразованиях костной ткани |                         |   |
| V10BX | разные радиофармацевтические<br>средства для уменьшения боли                                | стронция хлорид<br>89Sr | раствор для внутривенного введения                                  |

---

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы           |
|---------|--|-------------------------|-------------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |                               |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |                               |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |                               |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых  | ранитидин               | таблетки, покрытые оболочкой; |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       | рецепторов  |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | фамотидин   |                           | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | эзомепразол <*>           | капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений  |                           |   |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | желудочно-кишечного тракта   |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры с третичной<br>аминогруппой | мебеверин<br>платифиллин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его<br>производные  | дротаверин               | таблетки   |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                                  |                          |  |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта                                  | метоклопрамид            | раствор для приема внутрь;<br>таблетки   |
| A04   | противорвотные препараты  |                          |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |                          |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов  | ондансетрон              | сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A05   | препараты для лечения<br>заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей               |                          |  |
| A05A  | препараты для лечения<br>заболеваний<br>желчевыводящих путей                        |                          |  |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
| A05AA | препараты желчных кислот                                       | урсодезоксихолева я кислота          | капсулы;<br>супензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства |                                      |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                       | фосфолипиды + глициризиновая кислота | капсулы  |
| A06   | слабительные средства  |                                      |  |
| A06A  | слабительные средства  |                                      |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                               | бисакодил                            | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
|       |  | сеннозиды А и В                      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A06AD | осмотические слабительные средства                             | лактулоза                            | сироп  |
|       |  | макрогол                             | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора  |

для приема внутрь (для детей)

|       |   |                             |  |
|-------|---|-----------------------------|--|
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные<br>препараты |                             |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные<br>препараты   |                             |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные<br>препараты другие  | смектит<br>диоктаэдрический | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           |                             |  |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           | лоперамид                   | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные  |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты  |                             |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и<br>аналогичные препараты                                       | месалазин                   | суппозитории ректальные;<br>супензия ректальная;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой; |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой  |
|       |   | сульфасалазин             | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A07F  | противодиарейные<br>микроорганизмы  |                           |   |
| A07FA | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для приема внутрь и<br>местного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь и<br>местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                           |   |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая<br>ферментные препараты |                           |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета  |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги  |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                              | инсулин аспарт<br><br>инсулин глулизин<br><br>инсулин лизпро<br><br>инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для подкожного и внутривенного введения<br><br>раствор для подкожного введения<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br><br>раствор для инъекций |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения              | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с | инсулин аспарт двухфазный<br><br>инсулин двухфазный   | суспензия для подкожного введения<br><br>суспензия для подкожного введения  |

|       |   |                                       |  |
|-------|---|---------------------------------------|--|
|       | инсулинами короткого действия для инъекционного введения              | (человеческий генно-инженерный)       |  |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт <*> | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный             | суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин<br><*>                | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин деглудек                      | раствор для подкожного введения  |
|       |   | инсулин детемир                       | раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                          |                                       |  |
| A10DA | бигуаниды   | метформин                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид                          | таблетки   |
|       |   | гликлазид                             | таблетки;  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением  |
| A10BH | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4)         | алоглиптин<br><br>вилдаглиптин<br><br>линаглиптин <i>&lt;*&gt;</i><br><br>саксаглиптин <i>&lt;*&gt;</i><br><br>ситаглиптин <i>&lt;*&gt;</i> | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A10BX | другие гипогликемические<br>препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин <i>&lt;*&gt;</i><br><br>репаглинид<br><br>эмпаглифлозин <i>&lt;*&gt;</i>  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки<br><br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| A11   | витамины   |   |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их<br>комбинации               |   |  |
| A11CA | витамин А  | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;   |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
|       |  |                         | раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и<br>наружного применения (масляный)  |
| A11CC | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол          | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь (в масле)   |
|       |  | кальцитриол             | капсулы   |
|       |  | колекальциферол         | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации<br>с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                         |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>   | тиамин                  | раствор для внутримышечного<br>введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота<br>(витамин C), включая<br>комбинации с другими<br>средствами       |                         |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота<br>(витамин C)  | аскорбиновая<br>кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные<br>препараты   |                         |   |
| A11HA | другие витаминные  | пиридоксин              | раствор для инъекций  |

## препараты

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения (масляный)     |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин <*>            | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой     |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | тиоктовая кислота<br><i>&lt;*&gt;</i>                        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| В     | кровь и система кроветворения  |  |  |
| B01   | антиромботические средства   |  |  |
| B01A  | антиромботические средства   |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина K   | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия<br><br>эноксапарин<br>натрия <i>&lt;*&gt;</i> | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций<br><br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел <i>&lt;*&gt;</i>                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина   | дабигатрана этексилат <i>&lt;*&gt;</i>                       | капсулы  |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | ривароксабан <i>&lt;*&gt;</i>                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02   | гемостатические средства   |  |  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики   |  |  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| B02BA | витамин К   | менадиона натрия бисульфит                               | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BX | другие системные гемостатики                              | этамзилат  | таблетки   |
| B03   | антианемические препараты                                 |  |  |
| B03A  | препараты железа  |  |  |
| B03AB | perorальные препараты трехвалентного железа               | железа (III)<br>гидроксид<br>полимальтозат               | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа            | железа (III)<br>гидроксида<br>сахарозный<br>комплекс <*> | раствор для внутривенного введения   |
| B03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая кислота                |  |  |
| B03BA | витамин В <sub>12</sub><br>(цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                         | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                      |
| B03X  | другие антианемические препараты                          |  |  |
| B03XA | другие антианемические препараты                          | дарбэпоэтин альфа <*>                                    | раствор для инъекций   |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       | метоксиполиэтиле<br>нгликоль-эпоэтин<br>бета <*> |             | раствор для внутривенного и<br>под кожного введения  |
|       | эпоэтин альфа                                    |             | раствор для внутривенного и<br>под кожного введения  |
|       | эпоэтин бета                                     |             | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>под кожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для под кожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>под кожного введения |
| C     | сердечно-сосудистая система                      |             |  |
| C01   | препараты для лечения<br>заболеваний сердца      |             |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                              |             |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                            | дигоксин    | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические<br>препараты, классы I и III    |             |  |
| C01BA | антиаритмические<br>препараты, класс IA          | прокаинамид | таблетки   |
| C01BC | антиаритмические<br>препараты, класс IC          | пропафенон  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические<br>препараты, класс III         | амиодарон   | таблетки   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца     |                           |   |
| C01DA | органические нитраты                              | изосорбида динитрат       | спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|       |   | изосорбида мононитрат     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия                  |
|       |   | нитроглицерин             | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца   |                           |   |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца   | мельдоний <*>             | капсулы   |
| C02   | антигипертензивные средства                       |                           |   |

|       |   |                  |   |
|-------|---|------------------|---|
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |                  |   |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа        | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин         | таблетки  |
|       |   | моксонидин       | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |                  |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил         | капсулы пролонгированного действия  |
| C03   | диуретики   |                  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики                                   |                  |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики                             |                  |   |
| C03BA | сульфонамиды  | инdapамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |

|       |                                    |  |  |
|-------|------------------------------------|--|--|
|       |                                    |  | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |  |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид                                    | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон                                | капсулы;<br>таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |  |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |  |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол<br>соталол                       | таблетки<br>таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   |            | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой                            |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с модифицированным высвобождением; |
|       |   |            | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;   |

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
|       |  |            | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы<br>кальциевых каналов с<br>прямым действием на<br>сердце |            |   |
| C08DA | производные<br>фенилалкиламина   | верапамил  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| C09   | средства, действующие на<br>ренин-ангиотензиновую<br>систему                   |            |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |            |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | лизиноприл | таблетки  |

|       |                              |                                   |  |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |                              | периндоприл                       | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | эналаприл                         | таблетки   |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II  |                                   |  |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II  | лозартан                          | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10   | гиполипидемические средства  |                                   |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                                   |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин <sup>&lt;*&gt;</sup> | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |                              | симвастатин <sup>&lt;*&gt;</sup>  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты                      | фенофибрат                        | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
| D     | дерматологические препараты  |                                   |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| D01   | противогрибковые<br>препараты, применяемые в<br>дерматологии                 |   |   |
| D01A  | противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения                     |   |   |
| D01AE | прочие противогрибковые<br>препараты для местного<br>применения              | салициловая<br>кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения<br>(спиртовой)   |
| D06   | антибиотики и<br>противомикробные средства,<br>применяемые в<br>дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными<br>средствами                | диоксометилтетрагидропириимидин +<br>сульфадиметоксин<br>+ тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды,<br>применяемые в<br>дерматологии                            |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды  |   |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)                        | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| D08   | антиセプтики и дезинфицирующие средства        |              |   |
| D08A  | антиセプтики и дезинфицирующие средства        |              |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                          | хлоргексидин | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода                               | повидон-йод  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антиセプтики и дезинфицирующие средства | этанол       | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты           |              |   |
| D11A  | другие дерматологические препараты           |              |   |

|       |  |                                   |  |
|-------|--|-----------------------------------|--|
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус <sup>&lt;*&gt;</sup> | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                                   |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                                   |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                                   |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                         | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотrimазол                       | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                                   |  |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                                   |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин                     | таблетки   |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин                      | таблетки   |
| G03   | половые гормоны и  |                                   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | модуляторы функции половых органов          |   |  |
| G03B  | андрогены                                   |   |  |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена             | тестостерон<br>тестостерон (смесь эфиров)       | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)                  |
| G03D  | гестагены                                   |   |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена                     | прогестерон                                     | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена                     | дидрогестерон                                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрэна                         | норэтистерон                                    | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции |   |  |
| G03GA | гонадотропины                               | гонадотропин хорионический <sup>&lt;*&gt;</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения |
| G03H  | антиандрогены                               |   |  |
| G03HA | антиандрогены                               | ципротерон                                      | раствор для внутримышечного  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | введения<br>масляный;<br>таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой |
|       |   | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые<br>пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;                         |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  |              | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерида  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |  |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |  |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные   |

|       |                                |                                  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| H01C  | гормоны гипоталамуса           |                                  |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги         | октреотид <*>                    | лиофилизат для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления супензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br><br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
| H02   | кортикоиды системного действия |                                  |  |
| H02A  | кортикоиды системного действия |                                  |  |
| H02AA | минералокортикоиды             | флудрокортизон                   | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды                | бетаметазон<br><br>гидрокортизон | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>супензия для инъекций<br><br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения;  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмulsionия для наружного применения |
|       | дексаметазон  | таблетки               |   |
|       | метилпреднизолон  | таблетки               |   |
|       | преднизолон   |                        | мазь для наружного применения;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной<br>железы |                        |   |
| H03A  | препараты щитовидной<br>железы                            |                        |   |
| H03AA | гормоны щитовидной<br>железы                              | левотироксин<br>натрия | таблетки  |
| H03B  | антитиреоидные препараты                                  |                        |   |
| H03BB | серосодержащие<br>производные имидазола                   | тиамазол               | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| H03C  | препараты йода  |                        |   |
| H03CA | препараты йода  | калия йодид            | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                   |
| H05   | препараты, регулирующие                                   |                        |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | обмен кальция   |
| H05B  | антипаратиреоидные<br>средства                        |  |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                | кальцитонин <i>&lt;*&gt;</i>                                   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный дозированный                                   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные<br>препараты                | парикальцитол <i>&lt;*&gt;</i><br>цинакальцет <i>&lt;*&gt;</i> | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                    |
| J     | противомикробные<br>препараты системного<br>действия  |  |   |
| J01   | антибактериальные<br>препараты системного<br>действия |  |   |
| J01A  | тетрациклины  |  |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин  | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| J01B  | амфениколы  |  |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J01C  | бета-лактамные  |  |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       | антибактериальные<br>препараты: пенициллины                                    |   |   |
| J01CA | пенициллины широкого<br>спектра действия                                       | амоксициллин                              | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                |
|       |  | ампициллин                                | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к<br>бета-лактамазам                                   | оксациллин                                | таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов,<br>включая комбинации с<br>ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин +<br>клавулановая<br>кислота | порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные<br>антибактериальные<br>препараты                        |   |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го   | цефазолин <*>                             | порошок для приготовления раствора  |

|       |  |                |  |
|-------|--|----------------|--|
|       | поколения  |                | для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора<br>для внутримышечного введения   |
|       | цефалексин   |                | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го<br>поколения  | цефуроксим     | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J01E  | сульфаниламиды и<br>триметопrim  |                |  |
| J01EE | комбинированные<br>препараты сульфаниламидов<br>и триметопrimа, включая<br>производные | ко-тримоксазол | супензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограмины   |                |  |
| J01FA | макролиды  | азитромицин    | капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь (для детей);<br>порошок для приготовления супензии<br>пролонгированного действия для<br>приема внутрь; |

|       |   |                   |  |
|-------|---|-------------------|--|
|       |   |                   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       | джозамицин  |                   | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       | кларитромицин   |                   | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды   | клиндамицин       | капсулы  |
| J01G  | аминогликозиды  |                   |  |
| J01M  | антибактериальные<br>препараты, производные<br>хинолона |                   |  |
| J01MA | фторхинолоны  | гатифлоксацин <*> | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |   | левофлоксацин <*> | капли глазные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|     | ломефлоксацин<br><i>&lt;*&gt;</i>                    | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|     | моксифлоксацин<br><i>&lt;*&gt;</i>                   | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|     | офтлоксацин  | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой                     |
|     | ципрофлоксацин                                       | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| J02 | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия |   |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
| J02A  | противогрибковые<br>препараты системного<br>действия                    |                 |  |
| J02AA | антибиотики   | нистатин        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J02AC | производные триазола  | вориконазол <*> | порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | флуконазол      | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии<br>для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                        |                 |  |
| J05A  | противовирусные препараты<br>прямого действия                           |                 |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды,<br>кроме ингибиторов обратной<br>транскриптазы | ацикловир       | крем для местного и наружного<br>применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного<br>применения;<br>мазь для наружного применения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | оболочкой   |
|       |  | валганцикловир<br>*>                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ганцикловир *>                          | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы                            | осельтамишивир                          | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                     | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки  |
|       |  | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J06B  | иммуноглобулины                                      |   |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие             | иммуноглобулин человека<br>нормальный * | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| L     | противоопухолевые<br>препараты и<br>иммуномодуляторы |   |   |
| L01   | противоопухолевые<br>препараты                       |   |   |

|       |                              |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|
| L01A  | алкилирующие средства        |   |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта    | мелфалан<br>хлорамбуцил<br>циклофосфамид                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой  |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | ломустин  | капсулы   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин <sup>&lt;*&gt;</sup><br>темозоломид <sup>&lt;*&gt;</sup> | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>капсулы   |
| L01B  | антиметаболиты               |   |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат<br>ралтитрексид <sup>&lt;*&gt;</sup>                    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин   | таблетки  |
| L01BC | аналоги пиrimидина           | карецитабин <sup>&lt;*&gt;</sup>                                    | таблетки, покрытые пленочной  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | оболочкой  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |  |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винорелбин <sup>/*</sup>   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофильтоксина                                       | этопозид   | капсулы  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел <sup>/*</sup><br><br>паклитаксел <sup>/*</sup>  | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты                                |  |  |
| L01XC | моноклональные антитела   | бевацизумаб <sup>/*</sup><br><br>панитумумаб <sup>/*</sup><br><br>пертузумаб <sup>/*</sup><br><br>ритуксимаб <sup>/*</sup> | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br><br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |

|       |                                    |  |
|-------|------------------------------------|--|
|       | трастузумаб <i>&lt;*&gt;</i>       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
|       | цетуксимаб <i>&lt;*&gt;</i>        | раствор для инфузий  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | <p>афатиниб <i>&lt;*&gt;</i> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>гепитиниб <i>&lt;*&gt;</i> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>дазатиниб <i>&lt;*&gt;</i> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>иматиниб <i>&lt;*&gt;</i> капсулы;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>сорафениб <i>&lt;*&gt;</i> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>эрлотиниб <i>&lt;*&gt;</i> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | <p>аспарагиназа <i>&lt;*&gt;</i> лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p> <p>гидроксикарбамид <i>&lt;*&gt;</i> капсулы</p> <p>третиноин <i>&lt;*&gt;</i> капсулы</p>   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| L02   | противоопухолевые<br>гормональные препараты      |  |  |
| L02A  | гормоны и родственные<br>соединения              |  |  |
| L02AB | гестагены  | медроксипрогесте-<br>рон   | супензия для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-<br>рилизинг гормона        | бусерелин <*><br><br>гозерелин <*><br><br>лейпрорелин <*><br><br>трипторелин <*> | лиофилизат для приготовления<br>супензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного действия<br><br>капсула для под кожного введения<br>пролонгированного действия<br><br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для под кожного введения<br><br>лиофилизат для приготовления<br>супензии для внутримышечного<br>введения пролонгированного<br>действия;<br><br>лиофилизат для приготовления<br>супензии для внутримышечного и<br>под кожного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для под кожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и<br>родственные соединения |  |  |

|       |                      |  |  |
|-------|----------------------|--|--|
| L02BA | антиэстрогены        | тамоксифен<br>фулвестрант <i>&lt;*&gt;</i> | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного<br>введения   |
| L02BB | антиандрогены        | бикалутамид <i>&lt;*&gt;</i>               | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                      | флутамид                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол                                 | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| L03   | иммуностимуляторы    |  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы    |  |  |
| L03AB | интерфероны          | интерферон альфа<br><i>&lt;*&gt;</i>       | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного и<br>подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций и местного<br>применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и<br>закапывания в глаз; |

|       |  |                              |   |
|-------|--|------------------------------|---|
|       |  |                              | раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2a       | раствор для подкожного введения   |
|       |  | пэгинтерферон альфа-2b       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L04   | иммунодепрессанты                                    |                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                        | абатацепт <i>&lt;*&gt;</i>   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | апремиласт <i>&lt;*&gt;</i>  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тофакитиниб <i>&lt;*&gt;</i> | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | финголимод <i>&lt;*&gt;</i>  | капсулы   |
|       |  | эверолимус <i>&lt;*&gt;</i>  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб <i>&lt;*&gt;</i>  | раствор для подкожного введения   |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
|       |  | голимумаб <*>           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол <*> | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт <*>          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                                | секукинумаб <*>         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |  | тоцилизумаб <*>         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | устекинумаб <*>         | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                               | циклоспорин <*>         | капсулы;<br>капсулы мягкие  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты                               | азатиоприн              | таблетки  |
| M     | костно-мышечная система                                |                         |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты |                         |   |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |            |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
|       |   | кеторолак  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной  |

|       |                                 |             |   |
|-------|---------------------------------|-------------|---|
|       |                                 |             | оболочкой   |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | ибупрофен   | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |                                 | кетопрофен  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| M01C  | базисные                        |             |   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | противоревматические<br>препараты                |  |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные<br>препараты             | пеницилламин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                    |  |  |
| M03A  | миорелаксанты<br>периферического действия        |  |  |
| M03AX | другие миорелаксанты<br>периферического действия | ботулинический<br>токсин типа А <*>                                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
|       |  | ботулинический<br>токсин типа А -<br>гемагглютинин<br>комплекс <*> | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального<br>действия           |  |  |
| M03BX | другие миорелаксанты<br>центрального действия    | баклофен<br>тизанидин  | таблетки<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки  |
| M04   | противоподагрические<br>препараты                |  |  |
| M04A  | противоподагрические<br>препараты                |  |  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол              | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |                          |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |                          |  |
| M05BA | бифосфонаты   | золедроновая кислота <*> | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |

|       |                               |              |  |
|-------|-------------------------------|--------------|--|
| N     | нервная система               |              |  |
| N01   | анестетики                    |              |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии |              |  |
| N01AH | опиоидные анальгетики         | тримеперидин | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N02   | анальгетики                   |              |  |
| N02A  | опиоиды                       |              |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия      | морфин       | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | покрытые оболочкой  |
|       |   | налоксон +<br>оксикодон                    | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные<br>фенилпиперидина          | фентанил                                   | трансдермальная терапевтическая<br>система  |
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                                | раствор для инъекций  |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтилпиперид<br>ин | таблетки защечные   |
|       |   | трамадол                                   | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антиpirетики    |  |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалицилова<br>я кислота              | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой |

|       |                                    |               |   |
|-------|------------------------------------|---------------|---|
| N02BE | анилиды                            | парацетамол   | гранулы для приготовления супензии<br>для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>супензия для приема внутрь;<br>супензия для приема внутрь (для<br>детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N03   | противоэпилептические<br>препараты |               |   |
| N03A  | противоэпилептические<br>препараты |               |   |
| N03AA | барбитураты и их<br>производные    | бензобарбитал | таблетки  |
|       |                                    | фенобарбитал  | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03AB | производные гидантоина             | фенитоин      | таблетки  |
| N03AD | производные сукцинимида            | этосуксимид   | капсулы   |
| N03AE | производные<br>бензодиазепина      | клоназепам    | таблетки  |
| N03AF | производные карбоксамида           | карбамазепин  | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,   |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       |  |                        | покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | окскарбазепин          | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот                    | вальпроевая<br>кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
| N03AX | другие<br>противоэpileптические<br>препараты | лакосамид              | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | перампанел             | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | топирамат              | капсулы;  |

|       |                                      |                                  |   |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|       |                                      |                                  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                        |
| N04   | противопаркинсонические<br>препараты |                                  |   |
| N04A  | антихолинергические<br>средства      |                                  |   |
| N04AA | третичные амины                      | бипериден                        | таблетки  |
|       |                                      | тригексифенидил                  | таблетки  |
| N04B  | дофаминергические средства           |                                  |   |
| N04BA | допа и ее производные                | леводопа +<br>бенсеразид         | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |                                      | леводопа +<br>карбидопа          | таблетки  |
| N04BB | производные адамантана               | амантадин                        | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                        |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов   | пирибедил                        | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые<br>оболочкой                                |
|       |                                      | прамипексол <sup>&lt;*&gt;</sup> | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |

|       |                                       |   |  |
|-------|---------------------------------------|---|--|
| N05   | психотропные средства                 |   |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |   |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br>хлорпромазин                              | таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин <i>&lt;*&gt;</i> | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин<br>тиоридазин                                    | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол   | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки                         |
| N05AF | производные тиоксантина               | зуклопентиксол<br><i>&lt;*&gt;</i>                          | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |

|       |   |                 |  |
|-------|---|-----------------|--|
|       |   | флупентиксол    | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланzapин       | таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид       | капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | палиперидон <*> | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |   | рисперидон <*>  | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости |

|       |                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------|--|--|
|       |                                     |  | рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                        |  |  |
| N05BA | производные<br>бензодиазепина       | бромдигидрохлор<br>фенил-<br>бензодиазепин | таблетки   |
|       |                                     | диазепам                                   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                     | лоразепам                                  | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                     | оксазепам                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| N05BB | производные<br>дифенилметана        | гидроксизин                                | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные<br>средства |  |  |
| N05CD | производные<br>бензодиазепина       | нитразепам                                 | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные<br>средства  | зопиклон                                   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                                       |
| N06   | психоаналептики                     |  |  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N06A  | антидепрессанты                                       |  |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин<br>имипримин<br>кломипрамин | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин<br>сертралин<br>флуоксетин    | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06AX | другие антидепрессанты                                | агомелатин <*><br>пилофезин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | высвобождением  |
|       | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота <*>  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения |   |
| N06B  | психостимуляторы, средства,<br>применяемые при синдроме<br>дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и<br>ноотропные препараты |  |   |
| N06BX | другие психостимуляторы и<br>ноотропные препараты   | винпоцетин<br><br>пирацетам<br><br>фонтурацетам<br><br>церебролизин <*>  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br><br>капсулы;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>раствор для инъекций |
| N06D  | препараты для лечения<br>деменции   |  |   |
| N06DA | антихолинэстеразные<br>средства   | галантамин<br><br>ривастигмин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой<br><br>капсулы;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | трансдермальная терапевтическая<br>система;<br>раствор для приема внутрь |
| N07   | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |   |  |
| N07A  | парасимпатомиметики  |   |  |
| N07AA | антихолинэстеразные<br>средства                                | неостигмина<br>метилсульфат                                   | таблетки   |
|       |  | пиридостигмина<br>бромид                                      | таблетки   |
| N07AX | прочие<br>парасимпатомиметики                                  | холина<br>альфосцерат <*>                                     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь                                    |
| N07C  | препараты для устранения<br>головокружения                     |   |  |
| N07CA | препараты для устранения<br>головокружения                     | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки                         |
| N07X  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |   |  |
| N07XX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой                       |
|       |  | этилметилгидрокси   | капсулы;   |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | пиридина сукцинат  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| P     | противопаразитарные<br>препараты, инсектициды и<br>репелленты      |  |
| P01   | противопротозойные<br>препараты                                    |  |
| P01A  | препараты для лечения<br>амебиаза и других<br>протозойных инфекций |  |
| P01AB | производные<br>нитроимидазола                                      | метронидазол<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой     |
| P02   | противогельминтные<br>препараты                                    |  |
| P02B  | препараты для лечения<br>трематодоза                               |  |
| P02C  | препараты для лечения<br>нематодоза                                |  |
| P02CA | производные бензимида зола   | мебендазол<br>таблетки   |
| R     | дыхательная система  |  |
| R01   | назальные препараты  |  |
| R01A  | деконгестанты и другие<br>препараты для местного                   |  |

применения

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин                                       | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |  |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |  |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид<br>+ глицерол                      | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |  |
| R03A  | адренингические средства для ингаляционного введения              |  |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол <a href="#">*&gt;</a><br><br>сальбутамол | капсулы с порошком для ингаляций<br><br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;                         |

|       |  |                               |   |
|-------|--|-------------------------------|---|
|       |  |                               | капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                    | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | будесонид + формотерол        | капсул с порошком для ингаляций<br>набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | салметерол + флутиказон       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами  | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для  |                               |   |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
|       |   |                               | ингаляционного введения  |
| R03VA | глюкокортикоиды   | беклометазон                  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций  |
|       |   | будесонид                     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>сuspензия для ингаляций<br>дозированная |
| R03VB | антихолинергические<br>средства                             | гликопиррония<br>бромид       | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | ипратропия<br>бромид          | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид              | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC | противоаллергические<br>средства, кроме<br>глюкокортикоидов | кромоглициевая<br>кислота <*> | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы;  |

спрей назальный дозированный

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |             |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин | таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | фенспирид   | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |             |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |             |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол   | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;                         |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       | ацетилцистеин   |               | гранулы для приготовления раствора<br>для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора<br>для приема<br>внутрь;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
| R06   | антигистаминные средства<br>системного действия           |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства<br>системного действия           |               |  |
| R06AA | эфиры алкиламинов   | дифенгидрамин | таблетки   |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                  | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AE | производные пiperазина                                    | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного<br>действия | лоратадин     | сироп;<br>сuspензия для приема внутрь;<br>таблетки   |

|       |  |   |                                |
|-------|--|---|--------------------------------|
| S     | органы чувств                                      |   |                                |
| S01   | офтальмологические препараты                       |   |                                |
| S01A  | противомикробные препараты                         |   |                                |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства |   |                                |
| S01EB | парасимпатомиметики                                | пилокарпин  | капли глазные                  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                          | ацетазоламид<br>дорзоламид  | таблетки<br>капли глазные      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы                               | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные |
| S01EE | аналоги простагландинов                            | тафлупрост  | капли глазные                  |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                 | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксим<br>етил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства         |   |                                |
| S01FA | антихолинэргические средства                       | тропикамид  | капли глазные                  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения гипромеллоза                                  | капли глазные   |  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные  |
| V     | прочие препараты   |   |  |
| V03   | другие лечебные средства   |   |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |  |
| V03AB | антидоты   | димеркартопропан сульфонат натрия<br><i>&lt;*&gt;</i>                               | раствор для внутримышечного и под кожного введения |
| V03AC | железосвязывающие препараты  | деферазирокс  | таблетки диспергируемые                            |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии                    | комплекс $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала <i>&lt;*&gt;</i> | таблетки жевательные                               |
| V03AF | дезинтоксикационные  | кальция фолинат   | капсулы  |

препараты для  
 противоопухолевой терапии

V06      лечебное питание

V06D      другие продукты лечебного  
 питания

V06DD      аминокислоты, включая  
 комбинации с  
 полипептидами      кетоаналоги  
 аминокислот      таблетки, покрытые пленочной  
 оболочкой

---

-----  
<\*> Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии медицинской организации.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 23 октября 2017 г. N 2323-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ЛИЦ  
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты       |
|---------|--|-------------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                            |                               |
| B02     | гемостатические средства                                 |                               |
| B02B    | витамин K и другие гемостатики                           |                               |
| B02BD   | факторы свертывания крови                                | антиингибиторный коагулянтный |

комплекс мороктог альфа  
нонаког альфа  
октоког альфа  
фактор свертывания крови VIII  
фактор свертывания крови IX  
фактор свертывания крови VIII + фактор  
Виллебранда  
эптацог альфа (активированный)

---

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX)                      | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства<br>для лечения простудных заболеваний    |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипофизарным нанизмом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты          |
|---------|--|----------------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                  |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа имиглюцераза |
| A16AX   | прочие препараты для лечения   | элиглустат                       |

заболеваний желудочно-кишечного  
тракта и нарушений обмена веществ

V. Лекарственные препараты, которыми  
обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями  
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей  
(хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия  
Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная  
(нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная  
(диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная  
с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома,  
крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома,  
иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие  
типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная  
неходжкинская лимфома неуточненная, другие  
и неуточненные типы неходжкинской лимфомы,  
хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и<br>иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                              |                         |
| L01B    | антиметаболиты   |                         |
| L01BB   | аналоги пурина   | флударабин              |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                       |                         |
| L01XC   | моноклональные антитела                                  | ритуксимаб              |

|       |                                    |             |
|-------|------------------------------------|-------------|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | иматиниб    |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты           | леналидомид |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты                  |
|---------|--|--|
| L03     | иммуностимуляторы  |  |
| L03A    | иммуностимуляторы  |  |
| L03AB   | интерфероны  | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                                 | глатирамера ацетат                       |
| L04     | иммунодепрессанты  |  |
| L04A    | иммунодепрессанты  |  |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                            | натализумаб<br>терифлуномид              |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая | Лекарственные препараты |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|
|---------|-----------------------------------|-------------------------|

|       | классификация (ATX)                            |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       | такролимус<br>циклоспорин                     |